

ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিঃ (ডেসকো)

বাড়ী নং- ৩, রোড নং- ২৪, গ্রাম- কে, বনানী, ঢাকা।

সার্কুলার

S & D Dakshinkhan Division  
D E S C O  
Received No. ... 1932...  
Date ... 12/07/07...

জুলাই ১২, ২০০৭ ইং

স্মারক নং- ডেসকো/প্রশাসন-৩১/২০০৬/ ৪২৫৪

প্রতি : ১। উপ-মহাব্যবস্থাপক, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ (গুলশান/বারিধারা/কল্যানপুর/কাফরুল/পল্লবী)।  
২। ব্যবস্থাপক, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ (উত্তরা/দক্ষিণখান/টংগী(পূর্ব/পশ্চিম)।

হইতে : উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন)

বিষয়ঃ- কাটা সীল ডিসপোজাল করা প্রসংগে।

সংশ্লিষ্ট সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ইতিপূর্বে স্মারক নং-ডেসকো/প্রশাসন-৩১/২০০৬/২৬৬৯ তারিখ-এপ্রিল ২৫, ২০০৭ ইং মূলে কাটা সীল ডিসপোজাল সংক্রান্ত সার্কুলারের অনুবৃত্তক্রমে কাটা সীল ডিসপোজাল করার বিষয়ে নিম্ন বর্ণিত পদ্ধতি প্রতিপালনের নিমিত্তে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন।

- ০১। সংশ্লিষ্ট বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগের একজন উপ-ব্যবস্থাপক, একজন সহকারী ব্যবস্থাপক এবং অর্থ ও হিসাব বিভাগ/এস ই এন্ড ডি (ম্যাটারিয়াল প্রানিং) এর সহকারী ব্যবস্থাপক সমন্বয়ে গঠিত ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট কমিটির মাধ্যমে কাটা সীল ডিসপোজাল করা হবে।
- ০২। Inventory এর আওতাভুক্ত ডিসপোজালতবা সকল কাটা সীল এর রেকর্ড কম্পিউটারে কমপক্ষে Excel spread sheet এ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ কর্তৃক উক্ত রেকর্ড এর Digital এবং Hard copy অন্যান্য সকল বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।
- ০৩। সকল বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ কর্তৃক কাটা সীল ডিসপোজাল করার জন্য প্রণীত Inventory report ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপনপূর্বক Inventory report অনুমোদনের পর ডিসপোজাল এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এমতাবস্থায়, বর্ণিত মতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগকে অনুরোধ জানানো হলো।

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে।

এস এম হাবিবুর রহমান  
উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন)

অনুলিপি : সদয় অবগতির জন্য।

- ০১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক।
- ০২। পরিচালক (কারিগরী/অর্থ)।